



I



AP Torino

XII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA

TORINO
24-26 SETTEMBRE 2010

L'INFLUENZA DELL'ATTACCOMENTO PATERNO SULLO SVILUPPO DEL BAMBINO NATO PRETERMINE

Baldoni F. (1), Facondini E. (1), Minghetti M. (1), Cena L. (2), Romeo N. (3), Landini A. (4), Crittenden P. (4)

(1) *Laboratorio sulla Valutazione dell'Attaccamento, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Bologna*

(2) *Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Brescia*

(3) *U.O. di Terapia Intensiva Neonatale, AUSL Rimini*

(4) *International Association for the Study of Attachment (IASA)*

Il ruolo paterno nelle famiglie con bambino nato pretermine non è stato ancora sufficientemente indagato. Questa ricerca intende studiare in tali situazioni l'influenza dell'attaccamento e della sensibilità del padre sullo sviluppo psicomotorio del bambino. Sono state valutate 20 coppie padre-bambino nato pretermine (<1500gr) e 20 coppie padre-bambino nato a termine (>2500gr). A tre mesi di età corretta del bambino, la relazione padre-figlio è stata studiata tramite CARE-Index, una procedura audiovisiva per la valutazione dei precursori dell'attaccamento e della sensibilità relazionale diadica. Ai padri sono stati inoltre somministrati: CES-D, per la valutazione della depressione, STAI-Y2, per la valutazione dell'ansia di tratto e PSI, per la valutazione dello stress genitoriale. A sei mesi di età corretta, lo sviluppo psicomotorio del bambino è stato determinato attraverso le scale Bayley (BSID III). I risultati del test di Kruskal-Wallis hanno rivelato che i padri pretermine si differenziano dai controlli in quanto rientrano nella fascia di rischio relazionale del CARE-Index (sig. .004), manifestano precursori di attaccamento insicuro (sig. .006) e riportano livelli significativamente elevati di depressione al CES-D (sig. .009). Nei bambini pretermine non sono state riscontrate differenze significative al CARE-Index, ma i risultati dell'Anova univariata hanno evidenziato punteggi significativamente minori alle Scale Bayley (sig. .000). Suddividendo il gruppo sulla base dei precursori dell'attaccamento paterno, i risultati dell'Anova univariata hanno evidenziato nei padri insicuri valori significativamente elevati di ansia allo STAY (sig. .012), di stress genitoriale (sig. .032) e una percezione del loro bambino come difficile (sig. .000) al PSI. I bambini con padri con precursori dell'attaccamento insicuro hanno riportato punteggi significativamente minori alle Scale Bayley (sig. .001), tranne che per la sottoscala del linguaggio comunicativo che è risultata al limite della significatività (sig. .052). I dati della ricerca orientano verso un aiuto psicologico che nella nascita pretermine consideri anche l'attaccamento e la sensibilità del padre.